Les Entreprises 3GS
1015Ch Achigan est
Ste-Sophie (Qué) J5J-2P9



LÉGENDE MURS

SÉPARATION COUPE-FEU
DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU 45 MIN
GYPSE 1/2" TYPE "X" CHAQUE CÔTÉ

DIVISION STANDARD
GYPSE 1/2" RÉGULIER CHAQUE CÔTÉ

NOTE:
PRÉVOIR 2 GYPSES TYPE "X" SUR TOUTE LA SURFACE DES PLAFONDS INCLUANT SOUS LES ESCALIERS.
L'INSONORISATION ENTRE LES LOGEMENTS DEVRA ÊTRE CONFORME AU CODE DU BÂTIMENT EN VIGUEUR. INDICE DE TRANSMISSION SONORE D'AU MOINS 55 (STC)

1	PERMIS/CONSTRUCTION	10/09/27
NO.	DESCRIPTION	DATE

1801 6e Rang
St-Gabriel, Qc
J0K 2N0
Tél: (450)835-5076
Fax.(450)835-5076

PROJET
MODÈLE
LE MAXIME I

ENTREPRENEUR
LES CONSTRUCTIONS GARCEAU INC.
4498, BOULEVARD STE-ROSE
LAVAL, QUÉBEC, J7R 1Y8
(450) 627-4213

TITRE
PLAN BACHELOR 4 1/2
SOUS-SOL

DATE 10/09/27	ÉCHELLE 1/4"= 1'-0"
DESSINÉ E.T.	VÉRIFIÉ ÉRIC TURCOTTE
NO. PROJET A10-383	NO. FEUILLE A1